


# LANIER

Increíble productividad de oficina en blanco y negro



Aficio™ LD 360/LD 370/LD 380/LD 390

# Entrada, producción, salida

Cada día, en su oficina se generan grandes cantidades de documentos. Usted sabe lo importante que es tener un socio fiable, que sepa gestionar una gran variedad de tareas. Las LD 360/LD 370/LD 380/LD 390 Lanier son la solución más potente para su flujo de trabajo. Copia, impresión, escaneo, envío y recepción de faxes, y acabado de documentos: todos los trabajos se realizan a una gran velocidad. Nuestros sistemas fiables y fáciles de usar son la fórmula del éxito.

- Alta productividad: 60/70/80/90 ppm.
- Funcionamiento ameno para el usuario.
- Escaneo dúplex de una pasada a color.
- Funciones avanzadas de escaneo.
- Varias soluciones de acabado.



## Una oficina siempre lista



### MÁS RAPIDEZ

Procese los trabajos de impresión más grandes en muy poco tiempo. Las LD 360/LD 370/LD 380/LD 390 alcanzan velocidades de 60, 70, 80 y 90 páginas por minuto, respectivamente. Sus motores están diseñados para alcanzar el máximo rendimiento. Con una larga duración, pueden manejar hasta 150.000 impresiones al mes. Se trata de dispositivos altamente productivos, en los que podrá confiar siempre.



### MÁS VOLUMEN

¿Sabe qué es "alto volumen"? Nosotros también. Nuestros sistemas pueden con todo. Estos dispositivos pueden manejar la impresionante cantidad de 8.300 hojas, y grandes tiradas de impresión sin interrupciones. Para aumentar el tiempo de productividad, se puede añadir papel mientras el sistema está trabajando. Copie o escanee lotes de 250 hojas de una vez con un Alimentador automático de documentos de gran capacidad.



### MÁS VELOCIDAD

- Elimine tiempos de espera con el reducido tiempo de calentamiento de estos sistemas.
- Escanee documentos rápidamente a una velocidad de 80 (B/N) y 55 (color) páginas por minuto.
- Escanee originales a doble cara de una sola pasada.
- Maximice la productividad con altas velocidades y con un solo clic.




#### LA MEJOR CALIDAD DE IMPRESIÓN

Sorprenda a sus clientes: ofrézcales la mejor calidad de imagen del mercado. Con una resolución de impresión de 1.200 x 1.200 dpi, le garantizamos que obtendrá impresiones y copias impecables en todo momento. Para darle el último acabado de calidad, el cliente tiene a su disposición cinco modos de originales y tres ajustes de imagen. Para obtener una impresión profesional, combine estos modos con uno de nuestros robustos finalizadores.

#### GRAN VARIEDAD DE ACABADOS EN LÍNEA

- Grape y/o perfore juegos como un profesional.
- Encuaderne con anillas según los estándares de la industria.
- Cree folletos en A5 y A4 cortados y con lomo cuadrado.
- Combine documentos en A4 y A3 según sus necesidades.



#### GLOBALSCAN NX

Nuestro intuitivo GlobalScan NX mejora su flujo de documentos gracias a un escaneo y una distribución flexibles. Con el sencillo interface gráfico de usuario (GUI), configure los iconos según sus documentos y flujo de trabajo. Ahora ya puede escanear en un solo paso desde el panel de mandos de las LD 360/LD 370/LD 380/LD 390.

#### CONTROLE SUS GASTOS

Lleve un control de sus gastos de impresión. Las LD 360/LD 370/LD 380/LD 390 admiten @Remote para gestionar y optimizar su flujo de trabajo. Con este programa, usted puede controlar fácilmente toda su flota de impresoras. @Remote también lee automáticamente los contadores, lo que le permite evaluar los patrones de consumo de forma precisa.



# Realmente fácil de usar

Muchas personas utilizan sus sistemas documentales. Y, por supuesto, usted quiere que trabajen sin problemas. Hemos pensado en todo: desde tiradores para que se puedan abrir mejor las bandejas al cargar el papel, hasta un interface de usuario basado en iconos. Con las LD 360/LD 370/LD 380/LD 390, una alta calidad y una total integración van de la mano con un funcionamiento intuitivo.



## Funciones en pocos clics




### MÁXIMA COMODIDAD PARA EL USUARIO

Los trabajos más complejos se vuelven sencillos con las LD 360/LD 370/LD 380/LD 390. No es necesaria la ayuda de un experto en informática. Todas las funciones son accesibles de forma fácil e inmediata a través del panel táctil de color. Los usuarios sin experiencia pueden utilizar el modo de pantalla simplificada. Cualquier trabajo de impresión se puede configurar en pocos clics.



### FUNCIONES AVANZADAS DE FAX

- Reciba un aviso cuando las hojas se coloquen al revés.
- Distribuya automáticamente los faxes entrantes a un email o carpeta.
- Reenvíe los faxes a una persona o grupo de trabajo para una eficiencia óptima.
- Reduzca costes utilizando Internet para los faxes a larga distancia.



### EFICIENTES HERRAMIENTAS DE GESTIÓN

¿Necesita fusionar documentos de diferentes formatos en un solo archivo? ¿Recuperar, gestionar y redistribuir los archivos digitales? La LD 360/LD 370/LD 380/LD 390 viene equipada de serie con el software DeskTopBinder™ para un cuidado óptimo de toda la información. Al mismo tiempo, con Web Image Monitor puede controlar fácilmente el estado de todos los periféricos en red a través del navegador web.

# Soluciones hechas a medida

Con una solución perfectamente adaptada a las necesidades exactas de la oficina, ya no será necesario externalizar sus documentos. Hay disponibles cuatro velocidades de motor. Una amplia variedad de opciones de acabado satisfarán todos sus requisitos. ¿Grapar, perforar, insertar portadas, o incluso crear folletos en línea y plegar documentos? Lo podrá hacer todo en su oficina.



## Acabado inteligente



### PLEGADO AUTOMÁTICO

Ofrezca a sus clientes la posibilidad de incluir gráficos y tablas en A3 en sus documentos en A4. La opción de plegado múltiple\* le permite hacerlo de una forma ordenada y práctica. Soporte de seis patrones de plegado: plegado en 2, plegado en Z, plegado en 3 (hacia dentro y hacia fuera) y plegado en 4 (ventana y doble paralelo). Esta variedad es única. Tenemos respuestas creativas a trabajos desafiantes.

\* No admite PCL5e.



### ACABADO Y CLASIFICACIÓN AUTOMÁTICOS

Materiales para presentaciones de primera clase, informes profesionales y catálogos atractivos: créelos con la solución que más le convenga. El finalizador de 3.000 hojas con grapadora para 50 ó 100 hojas le ofrece una amplia variedad de estilos de grapado y perforado (opcional). Las unidades emparejadoras son opcionales. Para más comodidad, se puede conectar un finalizador con una grapadora para 50 hojas con un mailbox de 9 bandejas.



### CREACIÓN AUTOMÁTICA DE FOLLETOS

Impresione a sus clientes con folletos con una apariencia profesional. Su MFP se encarga de todo. El plegador de folletos con grapadora para 50 páginas realiza un plegado preciso de juegos en A5 y A4. Pliega y realiza folletos de hasta 15 hojas automáticamente. Combinado con la unidad emparejadora y el mailbox de 9 bandejas, crea impresiones perfectamente ordenadas y clasificadas.



### PERFORACIÓN Y GRAPADO AUTOMÁTICOS


Perforar manualmente documentos fuera de línea y cargarlos en una perforadora a mano, pertenece al pasado. Ahorre tiempo con la unidad GBC StreamPunch™ III. Produce una amplia variedad de documentos perfectamente perforados y listos para encuadernar con sólo tocar un botón. Para una producción totalmente automática de folletos de alta calidad, opte por un sistema Plockmatic. Las dos opciones se pueden combinar.

# Obtenga beneficios sorprendentes

La sostenibilidad es un aspecto cada vez más importante del día a día en las oficinas. Afortunadamente, ser consciente de los problemas medioambientales puede tener sus ventajas económicas. Las LD 360/LD 370/LD 380/LD 390 combinan ecología con economía. Le ayudan a ahorrar papel gracias a las funciones de vista previa, dúplex y escaneo múltiple. Además, los reducidos tiempos de inicio ayudan a ahorrar energía y tiempo. Un flujo de trabajo más ecológico resulta mucho más eficiente. Notará la diferencia en sus gastos de impresión.



## Menos gastos, más ecológico



### ORDEN Y CONTROL

- Ahorre tiempo, gestione sus trabajos de forma eficiente con la función de etiquetas de trabajos vía web ("job ticketing").
- Aumente el control con una avanzada gestión de colas de impresión.
- Controle costes gracias a una amplia variedad de opciones de contabilidad y facturación.
- Envíe trabajos automáticamente al dispositivo más adecuado y eficiente.



### AHORRE DINERO

- Reduzca el consumo de energía con la tecnología Quick Start-up.
- Imprima en ambas caras de una hoja con la unidad dúplex de serie.
- Ahorre papel con las funcionalidades de "escaneo a" y las vistas previas en pantalla.
- Utilice la energía de forma eficiente con una solución multifuncional.



### PENSAMOS EN VERDE, ¿Y TÚ?

Lanier Los productos están diseñados para ser ecológicos en cada fase de su vida. Nuestros métodos de producción de tóner con baja energía son únicos. Para la capa protectora del logo de las máquinas se ha utilizado plástico de origen vegetal. Con un consumo de energía bajo, un funcionamiento limpio y silencioso, y la funcionalidad dúplex, las LD 360/LD 370/LD 380/LD 390 se ponen en cabeza en la protección del medio ambiente.

# Revolucione y proteja su flujo de trabajo

Su oficina ahorrará tiempo y costes con una gestión de la información realmente digital. Al mismo tiempo, es vital proteger su negocio de las posibles amenazas a la seguridad de la información. Las LD 360/LD 370/LD 380/LD 390 vienen equipadas con las últimas medidas de seguridad. Con la sobrescritura de datos, el cifrado y la prevención de copias no autorizadas puede estar tranquilo. Protegen sus datos sin interrumpir su flujo de trabajo.



## Poder digital

### GESTIÓN Y DISTRIBUCIÓN AUTOMÁTICAS

- Digitalice sus documentos en lugar de almacenarlos en archivos físicos en papel.
- Almacene, recupere y reutilice sus documentos gracias al servidor de documentos integrado.
- Escanee documentos hacia email o hacia una carpeta específica de la red.
- Escanee hacia URL para evitar que la bandeja de entrada del receptor se sobrecargue.

### APLICACIONES ESPECÍFICAS DEL CLIENTE

Con la arquitectura única Embedded Software Architecture™, una innovadora plataforma de software compatible con Java™ (J2ME™), los dispositivos Aficio™ ofrecen las posibilidades de personalización más amplias del mercado. Con el uso de aplicaciones clave en su dispositivo Aficio™, puede obtener la integración total en su infraestructura corporativa.

### SEGURIDAD ÓPTIMA

- Evite el acceso no autorizado: utilice un código PIN o solicite autenticación.
- Sobrescriba los datos temporales del disco duro del sistema.
- Evite el robo de datos y la copia ilegal de materiales a través del cifrado de datos.
- Haga ilegibles las copias no autorizadas de documentos impresos.

## COPIADORA

Proceso de copia:	Cuatro rayos láser & impresión electrofotográfica
Velocidad de copia:	60/70/80/90 copias por minuto (A4)
Resolución:	1.200 dpi
Copia múltiple:	Hasta 999
Tiempo de calentamiento:	Inferior a 30/30/60/300 segundos
Velocidad de primera copia:	Inferior a 4,2/3,5/3,5/3,3 segundos
Ampliación:	25 - 400% (en incrementos del 1%)
Memoria:	Máx.: 1,5 GB + disco duro de 160 GB
Capacidad de alimentación de papel:	Estándar: Bandeja/s de papel de 2 x 1.550 hojas, Bandeja/s de papel de 2 x 550 hojas, Bandeja bypass de 100 hojas, Máx.: 8.300 hojas
Capacidad del ADF:	150 - 250 hojas (menos de 80 - 69 g/m <sup>2</sup> )
Capacidad de salida de papel:	Estándar: 500 (A4), 250 (A3) hojas
Tamaño del papel:	A6 - A3Gramaje de papel: Bandejas de papel: 52,3 - 127,9 g/m <sup>2</sup> Bandeja bypass: 52,3 - 216 g/m <sup>2</sup> Bandeja dúplex: 64 - 127,9 g/m <sup>2</sup>
Dimensiones (An x La x Al):	690 x 790 x 1.165 mm
Peso:	Inferior a 217 kg
Fuente de energía:	220-240 V, 50-60 Hz
Consumo de energía:	Máx.: 1,9/1,9/1,95/1,9 kW

## IMPRESORA (OPCIÓN)

Velocidad de impresión:	60/70/80/90 páginas por minuto
Lenguaje de la impresora/resolución:	Estándar: RPCS, PCL5e, PCL6, Opcional: Adobe® PostScript™ 3, IPDS
Interface:	Estándar: Ethernet 10 base-T/100 base-TX, USB 2.0, Opcional: Puerto paralelo IEEE1284, LAN inalámbrica (IEEE802.11 a/b/g), Bluetooth, 1000 base-T Ethernet
Memoria:	1,5 MB + disco duro de 160 GB
Protocolo de red:	IPv4, IPv6, IPX/SPX, SMB, Apple Talk
Compatible con los siguientes sistemas:	Windows® 2000/XP/Vista/Server 2003, Macintosh OS 8.6 o posterior (OS X clásico), Macintosh OS X 10.1 o posterior (modo nativo), Novell® NetWare® 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6/6.5, UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10, HP-UX 10.x/11.x/11iv2/11iv3, SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7/6.0, RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise, IBM AIX v4.3 & 5L v5.1/5.2/5.3, SAP® R/3® (3.x o posterior), mySAP ERP2004 o posterior

## ESCÁNER (OPCIÓN)

Velocidad de escaneo:	A todo color – B/N: Máx. 55 - 80 (modo simple), Máx. 90 - 130 originales por minuto (modo dúplex)
Resolución:	Máx. 600 dpi (TWAIN: 1.200 dpi)
Formato del original:	Máx. 279 mm x 432 mm
Formatos de salida:	PDF, JPEG, TIFF
Controladores incluidos:	Network TWAIN, WIA, WSD
Escaneo a correo electrónico:	SMTP, TCP/IP
Direcciones de destino:	Máx. 500 por trabajo
Direcciones destinatarias almacenadas:	Máx. 2.000
Libreta de direcciones:	A través de LDAP o localmente en Disco duro
Escaneo a carpeta:	A través de protocolo SMB, FTP o NCP
Destino:	Máx. 50 carpetas por trabajo

## SOLUCIONES SOFTWARE

Estándar:	SmartDeviceMonitor™ for Admin, Web SmartDeviceMonitor™, Web Image Monitor, DeskTopBinder™ Lite, Driver TWAIN, Utilidad de impresora para Macintosh, Agfa Font Manager
Opcional:	DeskTopEditor For Production, Impresión SCS/IPDS

## FAX

Circuito:	PSTN, PBX
Compatibilidad:	ITU-T (CCITT) G3, ITU-T (T.37) Internet fax, ITU-T (T.38) IP fax
Velocidad de módem:	Máx.: 33,6 Kbps
Resolución:	Estándar/detalle: 200 x 100 - 200 dpi Opcional: 400 x 400 dpi
Método de compresión:	MH, MR, MMR, JBIG
Velocidad de escaneo:	Inferior a 0,70 segundos
Capacidad de memoria:	Estándar: 4 MB, Opcional: 32 MB
Copia de seguridad de la memoria:	Sí (una hora)

## OTRAS OPCIONES

LCT A4 4.000 hojas, Bandeja LG LCT A4, Bandeja A3 1.000 hojas, Unidad hojas con pestaña, Bandeja de copias, Unidad de plegado múltiple, Intercalador de portadas, Finalizador 3.000 hojas con grapadora 50 hojas, Finalizador 3.000 hojas con grapadora 100 hojas, Finalizador 2.000 hojas con grapadora 50 hojas y creador de folletos, Mailbox 9 bandejas, Varias unidades de perforación, Emparejador Finalizador, GBC StreamPunch™ III, Plegador de folletos Plockmatic, @Remote, GlobalScanNX, interface G3, Unidad DOS, Unidad cifrado HDD, Equipo de seguridad de datos de copia, Conversor formato archivo, Tarjeta VM, Navegador, Soporte contador llave y tarjetas, Ranura SD/USB frontal, Conector de copia

Lanier considera que los productos mencionados cumplen los requisitos de diseño de EC ENERGY STAR sobre eficacia energética.

Para más información sobre disponibilidad de modelos, opciones y software, consulte a su distribuidor local de Lanier.

Certificación ISO9001: 2000 Certificación ISO14001

Todas las marcas y/o nombres de producto son marcas comerciales de sus respectivos dueños. Las especificaciones y la apariencia externa del producto están sujetas a cambios sin previo aviso. El color real del producto puede diferir del que aparece en este catálogo. Las imágenes que aparecen en este folleto no son fotografías reales, por lo que podrían aparecer ligeras diferencias de detalle.

Copyright © 2009 Lanier. Todos los derechos reservados. Este folleto, su contenido y/o diseño no pueden ser modificados y/o adaptados, copiados en parte o en su totalidad y/o utilizados en otros trabajos sin la aprobación previa por escrito de Lanier.

[www.lanier.com](http://www.lanier.com)

# LANIER

